

IZP. 271.12.2013

Pyrzyce, dnia 28 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na przedmiot zamówienia: „Renowacja XIV wiecznych Pyrzyckich murów obronnych obejmująca fragment muru przy Baszcie Mnisiej i przy Bramie Bańskiej zlokalizowanych na działce nr 47/4 obręb 8 miasta Pyrzyce” wpłynęły do Zamawiającego zapytania.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tj.), w odpowiedzi na pytania wykonawcy Zamawiający wyjaśnia co następuje

Pytanie 1

W pozycjach przedmiaru często występują materiały nie odpowiadające ujętym w projekcie. Rozumiemy, że należy wprowadzić właściwe - zgodne z projektem

Tak należy wprowadzić materiały właściwe zgodne z projektem.

Pytanie 2

W szerszym aspekcie - czy oferentowi wolno zmienić nakłady materiałowe z uwagi na specyfikę zadania?

Kosztorys i przedmiar zamieszczone w przetargu mają charakter pomocniczy. Oferent sam określa ilości materiałów koniecznych do właściwego zakończenia zadania. Ewentualne zwiększenia ilości nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy - ryczałt

Pytanie 3

W niektórych katalogach przedmiaru (w szczególności zabytkach np. TZKNBK) z zasady nie występują materiały. Rozumiemy, że należy je wprowadzić zgodnie z projektem i wiedzą techniczną wykonawcy?

W pozycjach należy ująć wszystkie nakłady potrzebne do wykonania danego zakresu robót

Pytanie 4

W przedmiarze nie wpisano pozycji pracy rusztowań. Czy należy dodać pracę rusztowań do pozycji gdzie one występują?

W pozycjach rusztowania należy uwzględnić pracę rusztowań w czasie koniecznym do wykonania remontu ścian

Pytanie 5

W programie kosztorysowym oferenta katalog KNR AT-27 0102-04 (pozycja 33 i 70 przedmiaru) nie występuje. Oferent zwraca się z prośbą o udostępnienie nakładów do wskazanego katalogu lub zgodę na wprowadzenie nakładów z innej podtawy (piaskowanie - czyszczenie występuje w wielu katalogach a jako analogię np. KNR AT 0109 04 lub KNNR - W 3 1201-01)

W załączeniu załącznik w PDF z nakładami

Pytanie 6

Prosimy o informację czy do oferty na przedmiotowy przetarg należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony czy szczegółowy?

Zamawiający informuję, że do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania. Kosztorys powinien zawierać stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączeniu – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem.

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Marzena Podkościśka
Z-CIA BURMISTRZA

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m2					
		obmiar = 0						
		RAZEM 0,00 m2						
		-- R --						
1	999	robocizna 0,31 r-g/m2	r-g	0,0000	0,000	0,0000		
		-- M --						
2	1642299	piasek suszony 33,1 kg/m2	kg	0,0000	0,000		0,0000	
3	0000000	materiały pomocnicze 2 %	%	0,0000	0,000		0,0000	
		-- S --						
4	AT271	piaskarka 0,13 m-g/m2	m-g	0,0000	0,000			0,0000
5	83111	sprężarka przewoźna spalinowa 4- 5m3/min. 0,13 m-g/m2	m-g	0,0000	0,000			0,0000
6	39116	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0,06 m-g/m2	m-g	0,0000	0,000			0,0000
7	39611	pryczepa skrzyniowa 3,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0000	0,000			0,0000
Koszty bezpośrednie:		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem z narzutami:		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Cena jednostkowa					0,00	0,00	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty bezpośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pośrednie [Kp] 65%R+65%S	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp(S))	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zł