

Pyrzyce: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

Numer ogłoszenia: 329808 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235230 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 39 70 320, faks 91 39 70 314.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach powyższego zadania planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej . Wymiana okien i luksferów na okna nowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Rozpatruje się typ okien z szybą zespoloną o współczynniku $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Profil pięciokomorowy o współczynniku ok. $U_f=1,49 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ z trzema uszczelkami. Montaż w ramach okiennych nawiewników higrosterowalnych zapewniających napływ powietrza do wentylacji pomieszczeń, minimalna wydajność nawiewników 50 m³/h, liczba nawiewników - 250 szt. Wymiana istniejącej ślusarki drzwiowej szklonej na nowe drzwi zewnętrzne, wzmocnione okucia, przystosowane do intensywnego ruchu. Średnioważony po polu powierzchni współczynnik przenikania ciepła komponentów przezroczystych: 2,654 W/(m²K) . Okna koloru białego. Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania i utylizacji obecnie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt zdemontowania i utylizacji powinien być uwzględniony w cenie oferty. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót oraz załącznikach graficznych , które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W koszt

zadania należy wliczyć ponadto: 1) koszt zabezpieczenia terenu. 2) koszty energii elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych do realizacji zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- MONTI - Teresa Socha, ul. Szenwalda 10/9, 46-203 Kluczbork, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 643948,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 489058,61
- **Oferta z najniższą ceną:** 489058,61 / **Oferta z najwyższą ceną:** 793431,16
- **Waluta:** PLN.