

Zarządzenie Nr 506/2008
Burmistrza Pырzyc
z dnia 08 sierpnia 2008r.

w sprawie: **przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup zadaszienia estradowego.**

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), Burmistrz Pырzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia **na zakup zadaszienia estradowego.**

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pырzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pырzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 506/08 Burmistrza Pyrzyce
z dnia 08 sierpnia 2008r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 091 570 00 71, fax 091 570 01 54. www.pyrzyce.um.gov.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na: **zakup zadaszenia estradowego.**

Zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup zadaszenia estradowego o następujących parametrach:**

- a) wymiary 8m x 7m x 8 m (wysokość x głębokość x szerokość) z możliwością zakupu dodatkowych elementów do wymiarów 12m (szerokość) x 10,5m (głębokość),
- b) konstrukcja zadaszenia wykonana z kratownic aluminiowych w postaci prostokątnej ramy o wymiarach zewnętrznych max. do 7,60m (głębokość) x max. do 8,60m (szerokość),
- c) kopuła zadaszenia uzupełniona dźwigarami i kształtownikami podpierającymi plandekę wykonanymi z aluminium,
- d) plandeka gęsto podparta (podparcie zapobiegające gromadzeniu się dużej ilości opadów atmosferycznych),
- e) całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków poruszających się wzdłuż słupów za pomocą wyciągarek posiadających dopuszczenie techniczne (konieczne oznaczenia CE dla wyciągarek),
- f) słupy powinny zawierać elementy umożliwiające kładzenie do montażu oraz być posadowione na podstawach wyposażonych w koła i podpory regulowane,
- g) słupy nośne zadaszenia powinny być usytuowane na zewnątrz (z boków) ramy nośnej, nie wchodząc na światło sceny,
- h) łączenie odcinków konstrukcji powinno odbywać się za pomocą szybkozłączy np. klinowo-stożkowe umożliwiające łatwy, szybki montaż oraz dużą wytrzymałość,
- i) żaden element zadaszenia nie może być dłuższy niż 3 m,
- j) wymagany minimalny prześwit pod konstrukcją zadaszenia 6m,
- k) oplandekowanie dachu wodoszczelne wykonane z materiału PCV w kolorze niebieskim lub granatowym, posiadające wymagane atesty (trudnozapałności oraz ciężar właściwy ok. 650g/m²),
- l) możliwość zawieszenia na rampach nośnych oświetlenia o łącznym ciężarze do 650 kg,
- ł) w komplecie zadaszenia muszą się znajdować osłony boczne i tylna, wykonane z siatki plandekowej przy czym konieczne należy zachować ich pionowość oraz zamocować osłony z góry do kratownicy, a w dolnej części do sceny, kolor osłon taki sam jak plandeki,
- m) w komplecie muszą znajdować się także wszystkie elementy połączeniowe, napinacze, odciąg wraz z elementami mocującymi w twardym i miękkim podłożu, nosidła do plandek i osłon, narzędzia montażowe,

n) na wszystkie elementy konstrukcji zadaszania Wykonawca przedstawi Certyfikaty jakość i bezpieczeństwa.

1.1. Wymagania dodatkowe:

a) transport: długość elementów max.300 cm, wymagane są również nosidła do pokrycia i osłon,

b) skrzynka narzędziowa wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu, dołączone instrukcje obsługi,

c) gwarancja i serwis:

- okres gwarancji: min. 24 miesiące,

- czas reakcji serwisowej: maximum 3 dni,

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji, nie krócej niż 10 lat od upływu gwarancji,

d) parametry (czas montażu/ demontażu: nie dłuższy niż 4 h w wykonaniu max. 4 osób,

e) aprobaty techniczne, atesty, oraz zgodność z przepisami prawa,

f) dostawa zadaszania obejmuje transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego, pokazowy montaż połączony ze szkoleniem obsługi.

g) Oferenci dołączają do oferty:

-Katalog zawierający zdjęcia, dane techniczne oraz rozwiązania konstrukcyjne

- Rysunek konstrukcji zadaszania zawierające główne wymiary umożliwiające Zamawiającemu ocenę zgodności konstrukcji z wymaganiami zawartymi w SIWZ
Katalogi, zdjęcia lub rysunki służące do oceny estetyki zadaszania.

Kod CPV – 28110000-6

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Jan Adamski kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia tel. 091/ 579 32 58

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: - **cena – waga: 100%**

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego – sekretariat pok. Nr 133, do dnia 18 sierpnia 2008r. do godz. 9.30

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego – sala 282, II piętro, w dniu 18 sierpnia 2008r. o godz. 10.00

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 141, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ oraz na stronie internetowej www.bip.pyrzyce.um.gov.pl lub drogą pocztową.

Termin związania ofertą - wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński